

## Microsoft Teams Rooms İçin Video Konferans Sistemi

Tüm Kullanıcılar İçin Sorunsuz Teams Toplantı Deneyimi Gerçekleştirin



### Benzersiz Microsoft Teams Toplantı Deneyimi

Yealink MVC serisi video konferans çözümleri, dahili ve harici kullanıcılarla sorunsuz ve akıllıca buluşmak, bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir paket video konferans çözümü olan çeşitli boyutlardaki toplantı odalarında kurumsal seviyede Microsoft Teams toplantıları için tasarlanmıştır. MVC serisi, Yealink ses cihazları ve UVC serisi kameraları sayesinde üstün ses ve görüntü kalitesi sunar. Yealink HD ses ve Gürültü Koruması teknolojisine sahip odada herkesin sesi net bir şekilde duyulabilir. Ayrıca, eksiksiz çözüm kullanıcılara belirli oda düzenlerine uyum sağlayan esnek bir kurulum desteği sağlayarak firmanız için yerel ve kolay bir Microsoft Teams Rooms toplantı deneyimi sunar. Yealink MVC serisi video konferans ürünlerini Türkiye’de Vodanet İletişim Hizmetleri’nden temin edebilirsiniz.




## Toplantıları Başlatma ve Yönetme Kolaylığı

Toplantı konsolunun sekiz inçlik dokunmatik kontrol ekranı, her zaman kullanmaya alışık olduğunuz Microsoft Teams arayüzüne sahip birden fazla yönetim aracına sahiptir ve kullanıcılara kolay bir toplantı yönetimi deneyimi sağlar. MVC800 ve MVC500 için uyarlanmış plug-in yazılımı sayesinde kullanıcıların kameranın PTZ hareketlerini (kaydırma, eğme, yakınlaştırma) doğrudan dokunmatik ekrandan kontrol etmesini sağlar. MVC300 modelinde de kullanıcı kamera otomatik çerçeveleme özelliğine sahip olduğundan kamera PTZ özelliğine gerek kalmadan tüm katılımcıları görüntüye aktarır. Ayrıca konsol, insan hareketi algılandığında otomatik olarak etkinleştirmek için yerleşik bir İnsan Hareket Sensörü içerir, kullanıcılar tek bir dokunuşla bir toplantı başlatabilir.



Human Motion Sensor



Camera Control

## Premium Ses ve Görüntü Kalitesi

MVC500 ve MVC800 video konferans paketlerinde, HD ses kalitesi ile Yealink gürültü filtreleme teknolojisi ve geniş mikrofon kapsama alanı sayesinde kullanıcılara harika bir ses deneyimi sunar. MVC500 video konferans cihazında kablosuz mikrofon çözümü kablosuz bir iletişim deneyimi sağlar. MVC300 paketindeki CP900 hoparlör, birinci sınıf tam çift yönlü bir deneyim için geniş bant ses, HD ses ve altı mikrofon ışın şekillendirme özelliğine sahiptir. Kullanıcıların daha kolay duyulmasını ve toplantıya katılmasını sağlar. Çeşitli oda boyutları için, MVC serisi farklı UVC serisi kameralarla donatılmıştır. Küçük ve büyük toplantı odaları için MVC500 ve MVC800 paketinde UVC 80 ve UVC50 optik PTZ kamera geniş bir görüş alanı sunar ve ayarlanabilir PTZ özelliği canlı yüz yüze toplantılar yapılmasını sağlar. Küçük toplantı odaları için ideal olan MVC300, UVC30 kamerası PTZ kontrolünden bağımsız olarak kullanıcıların toplantıyla daha fazla ilgilenebileceği otomatik çerçeveyi destekler.





## Anında İçerik Paylaşımı için Birden Çok Seçenek

Sistem katılımcıların sunumlarını 1080P/30FPS çözünürlükte görmesini sağlar. Hem HDMI hem de Mini-DP girişine sahip bir sunum paylaşım birimi olan Yealink MShare, kullanıcıların dizüstü bilgisayardan içerik sunmalarını sağlar. Yealink kablosuz sunum çözümü WPP20'yi kullanarak kullanıcılar daha fazla esneklik için kablosuz sunum yapabilirler. Tek bir tıklamayla sunum paylaşmak için WPP20'yi bilgisayarınıza takmanız yeterlidir.



## Esnek Montaj Seçenekleri

Yealink mini-PC kutusu masaya, duvara veya kablo karmaşası istemeyen firmalarda TV akasına yerleştirilebilir. Paket, her bileşenin kablolarını yönetmek için bir kablo kutusu muhafazası içerir. Her kablonun 45N'den fazla kuvvet koruması olup kablo güvenliğini sağlar.



# Yealink Cihaz Yönetim Platformu ile Cihazları Kolayca Yönetin

Yealink Cihaz Yönetim Platformu / Bulut Hizmeti desteği sayesinde, bu platformdaki tüm Yealink ses ve video cihazları çevre birimlerini uzaktan yönetebilir, izleyebilir, yapılandırabilir, güncelleyebilir ve arıza tespiti yapabilirsiniz.



## MVC Serisi Ürünler



## Yealink MVC800 Room System

### Orta ve büyük boy odalar için

Orta boy odalar için 2 mikrofonlu MVC800  
Büyük toplantı odaları için 3 mikrofonlu MVC800

### Önemli Özellikler:


Yealink MVC800 Oda Sistemi, entegre Microsoft Teams Rooms toplantı deneyimi sunar. Orta ve büyük toplantı odaları için tasarlanan Yealink MVC800 Oda Sistemi, dokunmatik konsol, sunum paylaşım birimi, ses ve görüntü çevre birimleri ve mini PC içeren eksiksiz bir çözümdür.

Yealink VCM34 harici mikrofon, Yealink Noise Proof teknolojisine sahip 6 metre ses kapsama alanına sahiptir, odadaki herkesin sesi net bir şekilde duyulur.


12x optik zoom ve derin alan derinliği ile karşı taraf toplantı odasındaki katılımcılar kalite kaybı olmadan net bir şekilde görülebilir.

### Kutu içeriği:


- Mini-PC
- MTouch console
- MShare HDMI ingest
- UVC80 12X optical camera
- 2~3 VCM34 array microphone and MSpeaker soundbar







Supported by  
Microsoft Teams and Skype for Business



## Yeastlink MVC500 Room System

### Orta Boy Toplantı Odaları için

#### Genel özellikler:



Yeastlink MVC500 Oda Sistemi, entegre Microsoft Teams Rooms toplantı deneyimi sunar. Orta boy toplantı odaları için tasarlanan Yealink MVC500 Oda Sistemi, dokunmatik konsol, sunum paylaşım birimi, ses ve görüntü çevre birimleri ve mini PC içeren eksiksiz bir çözümdür.



Yeastlink CPW90 Kablosuz Mikrofon, her mikrofon ünitesinin 3 metrelik ses alma aralığına sahiptir. DECT teknolojisi ile birlikte, 50 metreye kadar iletişim mesafesi sağlanabilir.



Yeastlink UVC50 optik PTZ kamera, geniş açılı lensi sayesinde yüksek görüntü kalitesinde video konferans toplantı deneyimi sunuyor.

#### Kutu içeriği:

- Mini-PC
- UVC50 5X optical camera
- MTouch console
- 2 x CPW90 wireless microphones
- MShare HDMI ingest
- and MSpeaker soundbar

## Yeastlink MVC300 Room System

### Küçük Toplantı Odaları için

#### Genel özellikler:



Yeastlink MVC300 Oda Sistemi, entegre Microsoft Teams Rooms toplantı deneyimi sunar. Küçük toplantı odaları için tasarlanan Yealink MVC300 Oda Sistemi, dokunmatik konsol, sunum paylaşım birimi, ses ve görüntü çevre birimleri ve mini PC içeren eksiksiz bir çözümdür.



Hem mikrofonu hem de hoparlörü birleştiren Yealink hoparlör CP900, dahili 6 adet MEMS mikrofon ve Yealink Gürültü Koruma Teknolojisi ile HD ses ve üstün tam çift yönlü deneyim sunar.





Yüz tanımayla (Auto-focus) dayalı Yealink kamera UVC30 otomatik çerçevelemeyi destekler, bu nedenle kullanıcılar PTZ kontrolü gerek kalmaz. Ultra HD 4K çözünürlüğü ve ekstra 120° geniş görüş alanı yüz yüze görüşmeyi mümkün kılar.



#### Kutu içeriği:

- Mini-PC
- UVC30 Room USB Camera
- MTouch console
- CP900 Speakerphone
- MShare HDMI ingest
- Windows OS (License included)

## MVC Serisi Teknik Özellikler

Module	Features	MVC800	MVC500-Wireless	
	Picture			
	Target Room Size	Medium and large room	Small room	
Components	Mini PC-Package	Yealink mini-PC package including computer and cable management box	Yealink mini-PC package including computer and cable management box	
	Touch Console	Yealink MTouch	Yealink MTouch	
	HDMI Ingest	Yealink MShare	Yealink MShare	
	USB Camera	Yealink UVC80 12x optical PTZ camera	Yealink UVC50 5x optical PTZ camera	
	Audio	2x VCM34 array mic+ MSpeaker soundbar	2x CPW90 wireless mic + MSpeaker soundbar	
Mini-PC Package	CPU	Intel® 7th-gen Core™ i5	Intel® 7th-gen Core™ i5	
	Memory	8GB (2*4GB) DDR4	8GB (2*4GB) DDR4	
	Storage	128GB SSD	128GB SSD	
	Video Output	2x HDMI	2x HDMI	
	USB	4x USB3.0	4x USB3.0	
	Cable Management	✓	✓	
Camera Features	UVC Protocol	UVC 1.1	UVC 1.1	
	Zoom	12x optical	5x optical	
	Resolution / Frame Rate	1080P / 60FPS	1080P / 60FPS	
	Field of View(diagonal)	78.5°	91°	
	Pan/Tilt range	200°/60°	60°/40°	
	Auto Framing	X	X	
	WDR	X	X	
	Audio Ports	1x Yealink Microphone port + 1x Line-in & 1x Line-out ports	1x Yealink Microphone port + 1x Line-in & 1x Line-out ports	
	Power Adapter	AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output	
Audio Features	Speaker	Frequent response	60 Hz - 20K Hz	60 Hz - 20K Hz
		RMS	10W*4	10W*4
		THD	1.00%	1.00%
	Microphone		2x VCM34 array mic for medium 3x VCM34 array mic for large	2x CPW90 wireless mic
			Built-in 3-mic array	DECT technology, up to 50 meters distance
			20ft(6meter) voice pickup range	10ft(3meter) voice pickup range of every microphone unit
	Cascade connection up to 4 units	Supports up to 4 wireless microphone units		
Touch Console	Screen Size	8 inches IPS screen	8 inches IPS screen	
	Resolution	1280 x 800	1280 x 800	
	Bracket	Adjustable 23° ~ 50°	Adjustable 23° ~ 50°	
	Human Motion Sensor	✓	✓	
	3.5mm Audio Port	✓	✓	
Presentation	Resolution / Frame rate	1080P / 30FPS	1080P / 30FPS	
	Video Input	HDMI & Mini-DP	HDMI & Mini-DP	
	Wireless content sharing	✓	✓	
	Built-in Wi-Fi AP	✓	✓	
Preload	Operating System	Windows 10 IoT Enterprise OS & License	Windows 10 IoT Enterprise OS & License	
	Microsoft Teams Rooms App	✓	✓	
	Yealink Camera Control Plug-in	✓	✓	
Device Management	Windows Update	✓	✓	
	Yealink Device Management Platform/Cloud Service	✓	✓	
	Microsoft SCCM	✓	✓	
	Microsoft Intune	✓	✓	

# Yealink MVC Series Specification

Module	Features	MVC500-Wired	MVC300	
	Picture			
	Target Room Size	Small room	Focus and small Room	
Components	Mini PC-Package	Yealink mini-PC package including computer and cable management box	Yealink mini-PC package including computer and cable management box	
	Touch Console	Yealink MTouch	Yealink MTouch	
	HDMI Ingest	Yealink MShare	Yealink MShare	
	USB Camera	Yealink UVC50 5x optical PTZ camera	Yealink UVC30 Room USB Camera	
	Audio	1x VCM34 array mic + MSpeaker soundbar	Yealink CP900 speakerphone	
Mini-PC Package	CPU	Intel® 7th-gen Core™ i5	Intel® 7th-gen Core™ i5	
	Memory	8GB (2*4GB) DDR4	8GB (2*4GB)	
	Storage	128GB SSD	128GB SSD	
	Video Output	2x HDMI	2x HDMI	
	USB	4x USB3.0	4x USB3.0	
	Cable Management	✓	✓	
Camera Features	UVC Protocol	UVC 1.1	UVC 1.1	
	Zoom	5x optical	3x digital	
	Resolution / Frame Rate	1080P / 60FPS	4K / 30FPS	
	Field of View(diagonal)	91°	120°	
	Pan/Tilt range	60°/40°	EPTZ	
	Auto Framing	X	✓	
	WDR	X	✓	
	Audio Ports	1x Yealink Microphone port + 1x Line-in & 1x Line-out ports	NA	
	Power Adapter	AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output	NA	
Audio Features	Speaker	Frequent response	60 Hz - 20K Hz	115 Hz -16 KHz
		RMS	10W*4	3W
		THD	1.00%	1.00%
	Microphone		1x VCM34 array mic	1x CP900 Speakerphone
			Built-in 3-mic array	6 MEMS microphones array
			20ft(6meter) voice pickup range	6.5 ft (2-meter )voice pickup range
			Cascade connection up to 4 units	Frequency range: 115 Hz - 7 KHz
Touch Console	Screen Size	8 inches IPS screen	8 inches IPS screen	
	Resolution	1280 x 800	1280 x 800	
	Bracket	Adjustable 23° ~ 50°	Adjustable 23° ~ 50°	
	Human Motion Sensor	✓	✓	
	3.5mm Audio Port	✓	✓	
Presentation	Resolution / Frame rate	1080P / 30FPS	1080P / 30FPS	
	Video Input	HDMI & Mini-DP	HDMI & Mini-DP	
	Wireless content sharing	✓	✓	
	Built-in Wi-Fi AP	✓	✓	
Preload	Operating System	Windows 10 IoT Enterprise OS & License	Windows 10 IoT Enterprise OS & License	
	Microsoft Teams Rooms App	✓	✓	
	Yealink Camera Control Plug-in	✓	✓	
Device Management	Windows Update	✓	✓	
	Yealink Device Management Platform/Cloud Service	✓	✓	
	Microsoft SCCM	✓	✓	
	Microsoft Intune	✓	✓	



# Yealink

Vodanet İletişim Hizmetleri

[info@vodanet.com.tr](mailto:info@vodanet.com.tr)

[www.vodanet.com.tr](http://www.vodanet.com.tr)