

## Orta Boy Toplantı Odaları için Microsoft Teams Rooms Video Konferans Sistemi

Yealink MVC Serisi, Yealink tarafından üretilen ve Microsoft Teams Rooms görüntülü toplantı deneyiminde devrim yaratan yepyeni bir video konferans sistemidir. Microsoft Teams Rooms için en yeni ses ve görüntü çözümleri ile mükemmel bir şekilde entegre olan Yealink MVC Serisi, tüm kullanım senaryolarını kapsayacak şekilde size konferans salonunda mükemmel toplantı deneyimi yaşayacaktır. Dokunmatik kontrol ünitesi, sunum paylaşım birimi, ses ve görüntü çevre birimleri ile mini PC'den oluşan Yealink MVC Serisi, her zaman kullanmaya alışık olduğunuz Microsoft Teams Rooms arayüzü sayesinde saniyeler içinde video konferans deneyimini geliştirir. Toplantı odasına girin ve tek dokunuşla bir araya gelerek konferans görüşmenize katılın ya da toplantınızı oluşturun. Yealink MVC500, iki kablosuz mikrofonu ile mükemmel mikrofon performansı sunarken 5x optik zoom özellikli PTZ özellikli kamera üstün görüntü kalitesi sağlar. Kablosuz mikrofonun yerine VCM34 kablolu mikrofonlar da kullanılabilir.



One Cable  
Technology



Wireless  
Microphone



Yealink Camera  
Control Plug-in



Auto Framing



Wireless Content  
Sharing



Device  
Management



### Başlıca özellikler

#### Toplantıları Başlatma ve Yönetme Kolaylığı

Tanıdık Microsoft Teams Rooms arayüzü ve işlevselliği sadece herkes için kolaylık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplantıya daha hızlı katılmak için zaman kazandırır. Yealink Plug-in yazılımı uzaktan kumandadan kurtulmanızı sağlar, USB PTZ kamerayı doğrudan yazılım aracılığıyla dokunmatik kontrol panelinden PTZ olarak kontrol edebilirsiniz.

#### Premium Ses ve Video Konferans Deneyimi

UVC50, Yealink'in, konferans görüşmenizi olabildiğince gerçekçi ve etkileşimli olmasını sağlamak için 1080P/60fps çözünürlükte video konferansı destekleyen yeni nesil kamerasıdır. Üstün ses kalitesi için çözüm, Yealink ses algoritması ile birleştirilmiştir ve 10 metrelik bir yarıçapta 360 derecelik ses alma aralığını destekleyen iki mikrofon ve 40W'a kadar daha yüksek ses çıkışı üretebilen bir hoparlör ile donatılmıştır. Ayrıca, Yealink Noise Proof teknolojisi, arka plandaki dikkat dağıtıcı unsurları ve sesleri etkili bir şekilde ortadan kaldırarak gürültülü bir ortamda bile kristal netliğinde bir ses kalitesi sağlar. Yealink CPW90'ın Microsoft Teams Rooms tarafından onaylanan tek kablosuz mikrofon olması, kablo kısıtlaması olmadan size mesafesiz bir iletişim sağlaması dikkat çekicidir.

#### Kolay Kurulum

Yealink MVC500, Mini-PC sisteminden ayrı bir dokunmatik kontrol ünitesi sunarak, konuşlandırmayı daha esnek hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda toplantı odanızda düzenli ve akıllı bir video konferans sunar.

#### Yealink Cihaz Yönetim Platformu ile Kolayca Yönetilebilir

MVC500, Yealink Cihaz Yönetim Platformu/Bulut Desteği sunar, bu platformdaki tüm Yealink ses ve video cihazları çevre birimlerini kusursuz bir şekilde yönetebilir, izleyebilir, yapılandırabilir, güncelleyebilir ve arıza kontrolü yapabilirsiniz.

### Package Content

- MCore Mini-PC
- MTouch II touch panel
- UVC50 USB PTZ camera
- 2 x CPW90 wireless microphones
- Yealink soundbar
- WPP20 wireless presentation pod (optional)

### Preload

- Windows 10 IoT Enterprise X64
- Windows 10 IoT Enterprise License
- Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings
- Yealink RoomConnect

### MCore Mini-PC

- 8<sup>th</sup>-gen Intel® QUAD-CORE i5
- Memory: 8GB (2 x 4GB)
- Storage: 128GB SSD
- 2 x HDMI video output with CEC supported
- Bluetooth and Wi-Fi
- 1x Yealink VCH port, connect to MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A
- 1 x 10/100/1000M Ethernet port
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- Built-in cable management

### MTouch II touch panel

- 8-inch IPS screen
- 1280 x 800 resolution
- 10-point capacitive touch screen
- 3.5mm headset jack
- Human Motion Sensor
- Angle adjustable bracket (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS FHD for sharing
- Support wired and wireless content sharing
- Built-in Wi-Fi AP for Yealink wireless presentation device
- HDMI/USB-C video input

### UVC50 USB PTZ Camera

- 1920 x 1080 video resolution
- 60 frame rate
- 5x optical zoom
- Field of view (diagonal): 91°
- Auto-framing
- Camera presets
- Pan range: 60°
- Tilt range: 40°
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot

### CPW90 Wireless Microphones

- DECT technology, up to 50 meters distance
- 10ft (3-meter) voice pickup range of every microphone unit
- Supports up to 4 wireless microphone units
- Built-in Li-battery, 11 days standby, 19 hours talking time
- Charging cradle, charging any time

### VCM34 Array Microphone

- Built-in 3-microphone array
- 360° 20ft (6-meter) voice pickup range
- Cascade connection up to 4 units
- Mute button with bicolor LED



### Yealink Soundbar

- Frequent response: 100Hz - 20KHz
- S/N: ≥70dB
- 1 x Line-in (3.5mm)


### Package Features

- N.W/CTN: 9Kg
- G.W/CTN: 11Kg
- Carton Meas: 600mm x 545mm x 285mm

## Scene Graph in a Conference Room



## Connection



- 💡 You can use VCM34 or CPW90 as microphone.
- 💡 When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- 💡 For more information about the installation and deployment of accessories (for example, the installation of MCore package or the UVC50 camera), refer to the Quick Start Guide of corresponding accessory.