

Yealink USB Video Konferans Sistemi



Yealink UVC50 ve UVC80 USB PTZ Video Kamera seçenekleri görüntülü toplantılar sırasında kurumsal seviyede görüntü kalitesi sunmak için tasarlanmıştır. Microsoft ve Zoom tarafından onaylanan Yealink UVC50 ve UVC80, Teams ve Skype for Business, Zoom gibi bulut tabanlı uygulamalar dahil olmak üzere popüler tüm UC platformuyla uyumludur.

Ekiplerin birlikte çalışma deneyimini daha da ileriye taşımak için tasarlanan UVC serisi kameralar Full HD 1080p 60fps çözünürlük kalitesinde parlak ayrıntılar ve optik yakınlaştırmada gerçekçi video kalitesi üretir. Toplantı sırasında uzaktan kumanda ile PTZ (kaydırma, eğme ve yakınlaştırma) hareket kabiliyeti daha verimli konferans görüşmeler yapmanıza imkan sağlar. Preset özelliği ile 9 adet kadar kamera ön ayarı hızlı konum geçişini sadece tek bir tıklama ile yapmanızı sağlar.

91° görüş alanı ve 5x optik zoom (yakınlaştırma) ile güçlendirilmiş UVC50, toplantı odasındaki herkesi görüşmeye dahil ederken, UVC80 modeli ise 78,5° görüş alanı ve 12x optik zoom (yakınlaştırma) sayesinde toplantı odasının arkasında oturan katılımcıların herhangi bir kalite kaybı olmadan net bir şekilde görülmesini sağlar.

Yealink video konferans ürünlerinin Türkiye yetkili satıcısı ve teknik servisi Vodanet İletişim Hizmetleri'dir.



UVC50



UVC80

Genel Özellikler

Geniş Görüş Alanı

Geniş açılı lensi sayesinde UVC50, toplantı sırasında odadaki herkesin görünür olmasını sağlamak için 91° çapraz görüş alanı sağlar.

12x Optik Zoom PTZ Kamera

12x optik yakınlaştırma ve iyi bir alan derinliği ile konferans görüşmelerde karşı taraf UVC80 ile kalite kaybı olmadan toplantı odasının arkasındaki katılımcıları dahi net bir şekilde görebilir.

Premium video deneyimi

Optik yakınlaştırma ve HD 1080P@60fps görüntü kalitesinde tüm katılımcılarla yüksek çözünürlük ve hayat kadar gerçek konferans görüşmeler yapabilirsiniz.

9 adede kadar kamera ön ayarı

Yealink RoomConnect ile uyumlu olan UVC50 ve UVC80, 9 kamera ön ayarını (Preset) destekler ve bir kamera konumundan diğerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.



Yealink Camera Control Plug-in Yazılımı

Yealink Camera Control Plug-in ve Zoom Rooms Camera Control ile UVC serisi konferans kameranızı uzaktan kumanda olmadan da kontrol edebilirsiniz.



Ters montaj

Kamera, toplantı odası tavanı gibi baş aşağı bir konumda asıldığında Hangup modu ile kameranın görüntüsünü de ters çevirebilirsiniz..







Çoklu kurulum seçenekleri





VESA aksesuarı UVC50 veya UVC80'i konferans masasına koymanıza veya TV'nin üstüne, duvara, tavana, bir TV sehpasına veya bir tripoda ihtiyaçlarınıza göre büyük esneklikle monte etmenize olanak tanır.

UVC50/UVC80 Kurulum Rehberi

UVC50



UVC80



TV'nin üstüne monte edin

Duvara monte edin

Tavana monte edin

TV Sehpasına
veya Tripoda monte edin

Teknik Özellikler

Model	UVC50	UVC80
Ürün Görseli		
Toplantı Odası Büyüklüğü	10 Kişilik Toplantı Odaları	10 Kişilik Ve Daha Büyük Toplantı Odaları
Kamera Tipi	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
UVC Protokol	UVC1.1	UVC1.1
Maks. Çözünürlük	1920 x 1080	1920 x 1080
Maks. FPS	60 FPS	60 FPS
Lens Odak Uzunluğu	f=3.1mm – 15.5mm	f=3.9mm – 46.8mm
Lens Açıklığı (F#)	F/1.8-F/2.8	F/1.8-F/2.4
Zoom (Yakınlaştırma)	5x optik	12x optik
Genel Görüş Açısı (Çapraz)	91°	78.5°
Min. Aydınlatma	0.5 lux (güneşli) 0.1 lux (karanlık)	0.5 lux (güneşli) 0.1 lux (karanlık)
Sinyal Gürültü Oranı (SNR)	>55dB	>55dB
Odaklanma (Focus)	Otomatik	Otomatik
Poz (Exposure)	Otomatik/Manuel	Otomatik/Manuel
Beyaz Dengesi (BW)	ATW/Otomatik/Manuel	ATW/Otomatik/Manuel
Pan Aralığı	60°	200°
Tilt Aralığı	40°	60°
Deklanşör Hızı	1/60 ~ 1/10000 saniye	1/60 ~ 1/10000 saniye
USB	1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B	1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B
Ses Bağlantı Portları	1 x Yealink Mikrofon bağlantısı + 1 x Ses girişi & 1x Ses çıkışı	1 x Yealink Mikrofon bağlantısı + 1 x Ses girişi & 1x Ses çıkışı
Güç Adaptörü	AC 100~240V input DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V input DC 48V/0.7A Output
Boyutlar	300 mm x 99 mm x 165.3 mm	235 mm x 172 mm x 172 mm
	Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms	Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms

Yealink Kablosuz Mikrofon CPW90

Yealink CPW90, UVC serisi USB video konferans kameralarının kablosuz mikrofon ünitesidir. Üstün ses teknolojisine sahip olan CPW 90 kablosuz mikrofon seti toplantı odanızda kablolu sorunu olmaksızın 3 metre yarıçapta 360 derecelik mikrofon kapsama alanına sahiptir. Her mikrofon ünitesi üzerindeki kapasitif dokunmatik mikrofon kapama (mute) tuşu kullanım kolaylığı sağlar.

2 adet kablosuz mikrofon ünitesinden oluşan CPW90 kablolarına bağlı kalmadan konforlu konferans görüşmeleri için mükemmel bir araçtır. 19 saat kesintisiz görüşme süresi kurumsal firmaların taleplerine rahatlıkla cevap verebilmektedir. Yealink Optima HD ses teknolojisi ile donatılan kablosuz mikrofonlar Full Duplex teknolojisini desteklemektedir.

Genel Özellikler

- Optima HD Ses kalitesi
- Full duplex teknolojisi
- 3 metre 360° mikrofon kapsama alanı
- Dokunmatik ses kapama tuşu
- Yankı engelleme
- Kablosuz Dect teknolojisi



HD Ses
Kalitesi




Mute
Tuşu



Kablosuz
Mikrofon



Masaüstü
Şarj Ünitesi



Opsiyonel İlave Mikrofon

Yealink İlave Kablolu Mikrofon VCM34

VCM34, Yealink UVC 50 ve UVC 80 PTZ Kameralar için mikrofon olarak çalışabilen profesyonel video konferans ekipmanıdır. VCM34, ses kalitesini tamamen iyileştirmek için yazılım ve donanımı Yealink Noise Proof Teknolojisi ile birleştirir. Yealink VCM34 üzerinde bulunan 3 mikrofon dizisi ve üstün Yealink Optima ses teknolojisi sayesinde toplantı odasında en iyi ses deneyimine ihtiyaç duyan firmalar için ideal bir çözüm olacaktır. Yealink VCM24 mikrofon ünitesi bünyesinde barındırdığı 3 adet entegre mikrofon dizisi ile 6 metre ve 360° mikrofon kapsama alanına sahiptir. Büyük toplantı odalarında tek bir sistemde 4 adet VCM34 ünitesi birlikte kullanılabilir. Bu sayede VCM34, tüm katılımcılar birbirlerinden masanın karşısında oturuyormuş gibi geniş mikrofon kapsama alanı sağlayabilir.

Genel Özellikler

- Dahili 3 mikrofon
- Yealink Noise Proof Teknolojisi
- 6 metre 360° mikrofon kapsama alanı
- (PoE) Power over Ethernet
- 4 adet VCM24 bir arada kullanabilme
- Yealink Optima HD ses kalitesi



Optima
HD Ses



Mute
Tuşu



Daisy
Chain



Power over
Ethernet

